

03-1

KONSERVATORSKI NAČRT

Mapa 03

VHODNI OBJEKT

Naročnik:

RS, Mnistrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ime enote:

Nova Gorica - Rafutski park z vilo

EŠD - evidenčna številka dediščine

7917



Izdelovalec:

MCons Nataša Jurgec Gurnick, udia

Master in Conservation of Historic Towns and Buildings, RLICC, Belgija

Nosilec projekta:

MCons Nataša Jurgec Gurnick, udia

Master in Conservation of Historic Towns and Buildings, RLICC, Belgija

Sodelavci:

mag. Nastja Nylaander, akad. rest., kons.

Zoran Trop, univ.dipl.inž.les.

Štev. kons. načrta in izvoda, kraj izdelave, datum

3/2013 KN, izvod _____, Ptuj, november 2013

03-2 KAZALO

03-3 PODATKI O IZDELOVALCIH KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKEGA PROJEKTA

03-4 UVOD

03-5 DOKUMENTACIJA STANJA PRED POSEGOM

03-5.1 OPIS STANJA

03-5.2 ARHITEKTURNI POSNETEK STANJA

03-5.3 FOTODOKUMENTACIJA

03-7 KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKE TEHNOLOGIJE ZA POSAMEZNE SESTAVINE SPO-MENIKA

03-7.1 LES - STAVBNA OPREMA

03-7.2 KAMEN - STAVBNI ČLENI

03-7.3 OPEKA - OKRAS IZ OPEKE

03-7.5 BETON

	Ime, priimek, strokovna izobrazba	Podpis
IZDELOVALEC:	MCons Nataša Jurgec Gurnick, univ. dipl. inž. arh.	
DELOVNA SKUPINA:		
KONS. REST. SONDIRANJE IN TEHNOLOGIJE - KAMEN, BETON, POSLIKANE OPEKE, OMETI:		
Vodja sklopa:	mag. Nastja Nylander, akad. rest., kons.	
TEHNOLOGIJE - OPEKE, BETON, KOVINA:		
Vodja sklopa:	MCons Nataša Jurgec Gurnick, univ. dipl. inž. arh.	
Sodelavci:	mag. Nastja Nylander, akad. rest., kons.	
TEHNOLOGIJE - LES:		
Vodja sklopa:	Zoran Trop, univ. dipl. inž. les.	
IZDELALI:		
Vodja sklopa:	MCons Nataša Jurgec Gurnick, univ. dipl. inž. arh.	

AVTORSTVO
@ Nataša Jurgec Gurnick
Vse pravice pridržane. Za vsakršno uporabo besedil, fotografij in načrtov izven namena, za katerega je bil konservatorsko restavratorski project izdelan, je potrebno pridobiti soglasje izdelovalca razen v primeru, kjer je naveden drug avtor pri fotografijah in načrtih.

ZASNOVA KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKEGA PROJEKTA

Konservatorsko restavratorski projekt za vhodni objekt spomenika Rafutski park z vilo obsega konservatorsko restavratorske tehnologije za posamezne sestavine spomenika.

Spomenik je še v solidnem stanju, vendar hitro propada zaradi nepravilnega vzdrževanja. Predvsem v notranjosti objekta so vidne obsežne poškodbe zaradi vlage in vdora vode. Sestavine, ki se nahajajo v notranjosti (talne, stenske in stropne obloge) razen stavbnega pohištva, danes nimajo posebne vrednosti.

Kvalitetna izvedba notranjosti bi lahko dodala objektu zgodovinsko in umetniško vrednost ter jo povezala v estetsko celovitost, ki si jo takšna stavba zasluži.

Vse fotografije in načrti konservatorsko restavratorskega projekta se hranijo v arhivu Nataše Jurgec Gurnick.

RAFUTSKI PARK Z VILO

VHODNI OBJEKT OZ. PORTIERA OZ. SALAMLIK

Vhodni objekt oz. portiera se nahaja tik ob Kostanjeviški cesti in označuje glavni vstop (ter tudi edini) v območje Rafutskega parka z vilo.

Objekt, opečno grajen v kombinaciji z betonom, kamnom in lesom, je razdeljen na tri dele in v osrednjem delu večetažen. Pravokoten tloris, ki meri 13.5 x 10.6 m, sestavlja višji, dvoetažen osrednji del z vežo in odprtim podstrešnim prostorom ter nižja krajna dela, ki imata visoko pritličje. Stranska prizidka na dvoriščni strani sta dvoetažna. Osrednji del pravokotnega tlorisa je oblikovan kot osrednji rizalit in služi dostopu v območje parka, medtem ko sta bila stranska dela namenjena bivalnim oz. sprejemnim prostorom. V manjših prizidkih se nahajata stopnišči, ki vodita do pomožnih prostorov. Stopnišče na SV vodi do terase na strehi. Osrednji del z vežo je poudarjen tako na S kot J pročelju z visokim mavrskim obokom, ki ga krasijo polovični pilastri, kateri se na vrhu zaključujejo s profiliranimi konzolami in spodaj s stalaktitnimi cofi - muqarna.

Fasado krasijo še arhitekturni dekorativni elementi iz betona kot so kapiteli, sklepnik, izklesane konzole, ograja s stalaktitnimi frizi, opečna dekoacija, izrezljan okrasen les ...

Stranski fasadi krajnih delov sta brez dekoracije in ometani. Fasada na SZ strani se povezuje s sosednjim meščanskim objektom.

Odprta veža je visoka, preprosta in poudarjena/dekorirana/oblikovana z opečno dekorativno metodo – ablaq na vseh pročeljih. Na SZ in JV steni se nahajata vodoravni napisni vrstici, kjer sta v arabskem jeziku izpisana imena lastnikov spomenika – Antonio in Maria. Stene so horizontalno členjene tudi z okrasnimi lesenimi vložki.

Iz veže vodijo levo in desno vrata v stranska bivalna dela. Notranji prostori so preprosti in zanemarjeni.

Povišan del nad vežo, do katerega dostopamo po zunanjih stranskih stopnicah, je nizek in odprt, s svetlobnimi odprtinami ter poudarjen s profiliranimi betonskimi in lesenimi konzolami. Preprosto štirikapno streho zaključuje izrezljan lesen okrasni napušč.

Stranska dela sta nižja in simetrična, poudarjena z visokima segmentnima odprtinama na glavni fasadi, opečno dekoracijo, talnim zidcem, arhitekturnimi dekorativnimi elementi iz betona kot so friz s stalaktiti, konzole, arabeske.

Vhodni objekt je zgrajen v neo islamskem slogu za katerega je značilno prepletanje islamskih (predvsem mameluških) dekorativnih arhitekturnih elementov s takratnimi gradbenimi smernicami iz Zahodne Evrope. Islamski elementi pridejo do izraza predvsem na fasadah objekta, kjer površine členi opečna dekoracija – dekorativna metoda t.i. ablaq , arhitekturni dekorativni elementi, izklesani iz betona kot so friz s stalaktiti, konzole, arabeske - in elementi, izrezljani iz lesa.



ADAPTACIJA-NOVC



ADAPTACIJA-NOVC



ADAPTACIJA-NOVC




ADAPTACIJA-NOVO

Tloris medetaže

Prečni prerez

NAROČNIK Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS		OBJEKT/LOKACIJA Nova Gorica - Ra- futski park z vilo		EID 7917	
PROJEKTANT Domino arhitekti d.o.o.		DEL OBJEKTA Vhodni objekt			
VODJA ENOTE		FAZA Arhitekturni posnetek stanja			
NASILEC NAL.					
VODJA SKLOPA					
IZDELAL Metod Prijatelji, udia		VSEBINA/NASLOV RISBE		DATUM 2011	
SODELAVCI				STRAN 1	
ODG. KONS. Mitja Mozetič, u.d.i.a., odgov. konservator		ZVKDS, OE Nova Gorica			

**Dejanskega stanja - arhitekturnega posnetka današnjega stanja nismo prejeli. Popis in analizo smo naredili na osnovi arhitekturnega načrta za adaptacijo.*

[illegible]

Stranska fasada



Dvoriščna fasada



Stranska fasada



NAROČNIK Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS		OBJEKT/LOKACIJA Nova Gorica - Rafutski park z vilo		EID 7917	
PROJEKTANT	Domino arhitekti d.o.o.		DEL OBJEKTA Vhodni objekt		
VODJA ENOTE			FAZA Arhitekturni posnetek stanja		
NASILEC NAL.					
VODJA SKLOPA					
IZDELAL	Metod Prijatelj, udia		VSEBINA/NASLOV RISBE		DATUM 2011
SODELAVCI					STRAN 2
ODG. KONS.	Mitja Mozetič, u.d.i.a., odgov. konservator		ZVKDS, OE Nova Gorica		

**Dejanskega stanja - arhitekturnega posnetka današnjega stanja nismo prejeli. Popis in analizo smo naredili na osnovi arhitekturnega načrta za adaptacijo.*


ZUNANJOST





NOTRANJOST








NAROČNIK Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS		OBJEKT/LOKACIJA Nova Gorica - Ra-futski park z vilo	EID 7917
PROJEKTANT		DEL OBJEKTA Vhodni objekt	
VODJA ENOTE		FAZA Konservatorsko restavratorski projekt	
NASILEC NAL.	MCons N. Jurgec Gurnick, udia		
VODJA SKLOPA	MCons N. Jurgec Gurnick, udia		
IZDELAL	MCons N. Jurgec Gurnick, udia		
SODELAVCI		VSEBINA/NASLOV RISBE Fotodokumentacija	DATUM 2013
			STRAN 3
ODG. KONS.	Mitja Mozetič, u.d.i.a., odgov. konservator	ZVKDS, OE Nova Gorica	

03-7		KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKE TEHNOLOGIJE																																													
03-7.1		LES - STAVBNA OPREMA																																													
OPIS	STANJE	POSEG	OZNAČBA																																												
OKNA 03-7.1.1 Okno 1 - dvokrilno z nadsvetlobo in nišo za rolete, dimenzije 1250 x 2150 mm, macesnov les (Larix spp.), kos 2 03-7.1.2 Okno 2 - dvokrilno okno z dvokrilno nadsvetlobo in zgoraj manjšo lino, dimentije 1200 x 1500 mm, 700 x 650 mm, macesnov les (Larix spp.), kos 2 03-7.1.3 Okno 3 - enokrilno okno s stožčasto nadsvetlobo, dimenzije 570 x 1700 mm, macesnov les (Larix spp.), kos 2 VRATA 03-7.1.4 Vrata 1 - dimenzije 1100 x 2550 mm, macesnov les (Larix spp.), kos 2 03-7.1.5 Vrata 2 - dimenzije 750 x 2000 mm, macesnov les (Larix spp.), kos 2 OSTALO 03-7.1.6 Okrasni napušč - macesnov les (Larix spp.), 34 m 03-7.1.7 Okrasne konzole - smrekov les, kos 24 03-7.1.8 Okrasni leseni vložki in preklade - macesnov les (Larix spp.), so v velikosti (debelina) osnovnega gradnika opeke, njihova dolžina pa je različna.	OKNA Okna so v preteklosti prebarvali na zunanji strani z rjavo oljno barvo. V originalu pa so bila okna na zunanji strani v svetlo oker barvi, na notranji strani pa slonokoščeno bela. Les je v zadovoljivem stanju in je v večjem obsegu ustrezen za restavratorski poseg. VRATA 03-7.1.4 Vrata 1 Vrata so v dobrem stanju. 03-7.1.5 Vrata 2 Vrata so močno poškodovana. OSTALO Okrasni napušč Les je ponekod v slabem stanju. Pobarvan je bil z oker barvo. Okrasne konzole Konzole so v dokaj dobrem stanju razen manjših mehanskih poškodb. Pobarvane so z oker barvo. Okrasni leseni vložki in preklade V večini so ohranjeni in v dobrem stanju.	OKNO - Dokumentacija stanja pred, med in po posegu. - Demontaža okenjskih kril. - Transport v restavratorski atelje. - Demontaža okovja. - Mehanska ali kemična odstranitev barve - po potrebi (krila, podboj). - Sanacija lesa (večje manjše mehanske poškodbe), - Čiščenje okovja. - Grobo brušenje lesa. - Fino brušenje lesa. - Insekticidni premaz za les. - Temeljna barva za les. - Končna barva za les. - Enak postopek velja za podboj, ki se restavrira na licu mesta. - Montaža okenskega krila. VRATA - Dokumentacija stanja pred, med in po posegu. - Demontaža vratnih kril. - Transport v restavratorski atelje. - Demontaža okovja. - Mehanska ali kemična odstranitev barve - po potrebi (krila, podboj). - Sanacija lesa (večje manjše mehanske poškodbe). - Čiščenje okovja. - Grobo brušenje lesa. - Fino brušenje lesa. - Insekticidni premaz za les. - Temeljna barva za les. - Končna barva za les. - Enak postopek velja za podboj, ki se restavrira na licu mesta. - Montaža vratnih kril. OSTALO - Dokumentacija stanja pred, med in po posegu. - Mehanska ali kemična odstranitev barve - po potrebi. - Sanacija lesa (večje manjše mehanske poškodbe). - Grobo brušenje lesa. - Fino brušenje lesa. - Insekticidni premaz za les. - Temeljna barva za les. - Končna barva za les.	 03-7.1.1 03-7.1.2 <table><tr><td>NAROČNIK</td><td>Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS</td><td>OBJEKT/LOKACIJA</td><td>Nova Gorica - Rafutski park z vilo</td><td>EID</td><td>7917</td></tr><tr><td>PROJEKTANT</td><td></td><td>DEL OBJEKTA</td><td colspan="3">Vhodni objekt</td></tr><tr><td>VODJA ENOTE</td><td></td><td>FAZA</td><td colspan="3" rowspan="3">Konservatorsko restavratorski projekt</td></tr><tr><td>NASILEC NAL.</td><td>MCons N. Jurgec Gurnick, udi</td><td></td></tr><tr><td>VODJA SKLOPA</td><td>Zoran Trop, univ. dipl. inž. les.</td><td></td></tr><tr><td>IZDELAL</td><td>Zoran Trop, univ. dipl. inž. les.</td><td rowspan="3">VSEBINA/NASLOV RISBE</td><td rowspan="3">Les - stavbna oprema</td><td colspan="2">DATUM</td></tr><tr><td>SODELAVCI</td><td></td><td colspan="2">oktober 2013</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2" rowspan="2">STRAN</td></tr><tr><td>ODG. KONS.</td><td>Mitja Mozetič, u.d.i.a., odgov. konservator</td><td>ZVKDS, OE Nova Gorica</td><td colspan="2">1</td></tr></table>		NAROČNIK	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS	OBJEKT/LOKACIJA	Nova Gorica - Rafutski park z vilo	EID	7917	PROJEKTANT		DEL OBJEKTA	Vhodni objekt			VODJA ENOTE		FAZA	Konservatorsko restavratorski projekt			NASILEC NAL.	MCons N. Jurgec Gurnick, udi		VODJA SKLOPA	Zoran Trop, univ. dipl. inž. les.		IZDELAL	Zoran Trop, univ. dipl. inž. les.	VSEBINA/NASLOV RISBE	Les - stavbna oprema	DATUM		SODELAVCI		oktober 2013				STRAN		ODG. KONS.	Mitja Mozetič, u.d.i.a., odgov. konservator	ZVKDS, OE Nova Gorica	1	
NAROČNIK	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS	OBJEKT/LOKACIJA	Nova Gorica - Rafutski park z vilo	EID	7917																																										
PROJEKTANT		DEL OBJEKTA	Vhodni objekt																																												
VODJA ENOTE		FAZA	Konservatorsko restavratorski projekt																																												
NASILEC NAL.	MCons N. Jurgec Gurnick, udi																																														
VODJA SKLOPA	Zoran Trop, univ. dipl. inž. les.																																														
IZDELAL	Zoran Trop, univ. dipl. inž. les.	VSEBINA/NASLOV RISBE	Les - stavbna oprema	DATUM																																											
SODELAVCI				oktober 2013																																											
				STRAN																																											
ODG. KONS.	Mitja Mozetič, u.d.i.a., odgov. konservator	ZVKDS, OE Nova Gorica	1																																												
 03-7.1.1 Okno 1	 03-7.1.2 Okno 2																																														

03-7		KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKE TEHNOLOGIJE					
03-7.1		LES - STAVBNA OPREMA					
FOTOGRAFIJA		FOTOGRAFIJA		FOTOGRAFIJA		OZNAČBA	
						 	
03-7.1.3 Okno 3		03-7.1.4 Vrata 1		03-7.1.5 Vrata 2			
FOTOGRAFIJA		FOTOGRAFIJA		FOTOGRAFIJA			
							
03-7.1.6 Napušč		03-7.1.7 Konzole		03-7.1.8 Vložki in preklade			


NAROČNIK		OBJEKT/LOKACIJA		EID
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS		Nova Gorica - Rafutski park z vilo		7917
PROJEKTANT		DEL OBJEKTA		
		Vhodni objekt		
VODJA ENOTE		FAZA		
NASILEC NAL.	MCons N. Jurgec Gurnick, udi	Konservatorsko restavratorski projekt		
VODJA SKLOPA	Zoran Trop, univ. dipl. inž. les.			
IZDELAL	Zoran Trop, univ. dipl. inž. les.	VSEBINA/NASLOV RISBE	DATUM	
SODELAVCI			oktober 2013	
			STRAN	
ODG. KONS.	Mitja Mozetič, u.d.i.a., odgov. konservator	ZVKDS, OE Nova Gorica	2	

03-7			KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKE TEHNOLOGIJE																													
03-7.2			KAMEN - STAVBNI ČLENI																													
OPIS	STANJE	POSEG	OZNAČBA																													
03-7.2.1 Vogalna kamna, kos 2 03-7.2.2 Dvoramne stopnice na ravno pohodno streho, 24 stopnic (na osnovi načrtov) 03-7.2.3 Enoramne stopnice v medetažo, asimetrične oz. račje stopnice, 12 stopnic (na osnovi načrtov)	03-7.2.1 Vogalna kamna Kamna se nahajata ob glavnem vhodu v območje Rafutskega parka z vilo in sta del talnega zidca na glavni fasadi. Kamna sta v solidnem stanju, vidni so manjši odlomi, plastenje in obarvanje. 03-7.2.1 Dvoramne stopnice so v solidnem stanju. Vidni so manjši odlomi in sprememba barve stopnic. Pojavlja se tudi mikrobiološka kolonizacija in biološka kolonizacija (lišaji, alge, mah). 03-7.2.1 Enoramne asimetrične stopnice so v slabšem stanju. Vidni večji odlomi in mikrobiološka kolonizacija in biološka kolonizacija (lišaji, alge, mah).	Vogalna kamna - Fotodokumentacije pred, med in po posegu. - Odstranjevanje površinskih oblog. - Sanacija razpok. - Lepljenje in domodelacija. - Površinska obdelava dopolnjenih mest. - Utrjevanje in impregnacija - nanos zaščitnega sredstva – hidrofobna zaščita. Stopnice - Fotodokumentacije pred, med in po posegu. - Odstranjevanje površinskih oblog. - Zapolnjevanje stikov med kamnitimi elementi. - Sanacija razpok. - Lepljenje in domodelacija. - Površinska obdelava dopolnjenih mest . - Utrjevanje in impregnacija - nanos zaščitnega sredstva – hidrofobna zaščita.	 03-7.1.3 03-7.1.3 03-7.1.3																													
FOTOGRAFIJA	FOTOGRAFIJA	FOTOGRAFIJA																														
 03-7.2.1 Vogalna kamna	 03-7.2.2 Dvoramne stopnice	 03-7.2.3 Enoramne asimetrične stopnice	<table><tr><td colspan="2">NAROČNIK Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS</td><td>OBJEKT/LOKACIJA Nova Gorica - Rafutski park z vilo</td><td>EID 7917</td></tr><tr><td>PROJEKTANT</td><td></td><td colspan="2">DEL OBJEKTA Vhodni objekt</td></tr><tr><td>VODJA ENOTE</td><td></td><td colspan="2" rowspan="3">FAZA Konservatorsko restavratorski projekt</td></tr><tr><td>NASILEC NAL.</td><td>MCons N. Jurgec Gurnick, udia</td></tr><tr><td>VODJA SKLOPA</td><td>MCons N. Jurgec Gurnick, udia</td></tr><tr><td>IZDELAL</td><td>MCons N. Jurgec Gurnick, udia</td><td rowspan="3">VSEBINA/NASLOV RISBE Kamen - stavbni členi</td><td>DATUM oktober 2013</td></tr><tr><td>SODELAVCI</td><td>mag. Nastja Nylaander, akad. rest.</td><td rowspan="2">STRAN 3</td></tr><tr><td></td><td>B. Korošec, prof.zgod. in soc.</td></tr><tr><td>ODG. KONS.</td><td>Mitja Mozetič, u.d.i.a., odgov. konservator</td><td>ZVKDS, OE Nova Gorica</td><td></td></tr></table>	NAROČNIK Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS		OBJEKT/LOKACIJA Nova Gorica - Rafutski park z vilo	EID 7917	PROJEKTANT		DEL OBJEKTA Vhodni objekt		VODJA ENOTE		FAZA Konservatorsko restavratorski projekt		NASILEC NAL.	MCons N. Jurgec Gurnick, udia	VODJA SKLOPA	MCons N. Jurgec Gurnick, udia	IZDELAL	MCons N. Jurgec Gurnick, udia	VSEBINA/NASLOV RISBE Kamen - stavbni členi	DATUM oktober 2013	SODELAVCI	mag. Nastja Nylaander, akad. rest.	STRAN 3		B. Korošec, prof.zgod. in soc.	ODG. KONS.	Mitja Mozetič, u.d.i.a., odgov. konservator	ZVKDS, OE Nova Gorica	
NAROČNIK Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS		OBJEKT/LOKACIJA Nova Gorica - Rafutski park z vilo	EID 7917																													
PROJEKTANT		DEL OBJEKTA Vhodni objekt																														
VODJA ENOTE		FAZA Konservatorsko restavratorski projekt																														
NASILEC NAL.	MCons N. Jurgec Gurnick, udia																															
VODJA SKLOPA	MCons N. Jurgec Gurnick, udia																															
IZDELAL	MCons N. Jurgec Gurnick, udia	VSEBINA/NASLOV RISBE Kamen - stavbni členi	DATUM oktober 2013																													
SODELAVCI	mag. Nastja Nylaander, akad. rest.		STRAN 3																													
	B. Korošec, prof.zgod. in soc.																															
ODG. KONS.	Mitja Mozetič, u.d.i.a., odgov. konservator	ZVKDS, OE Nova Gorica																														

03-7		KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKE TEHNOLOGIJE			
03-7.3		OPEKA - OKRAS IZ OPEKE			
OPIS	STANJE	POSEG	OZNAČBA		
OPEKE KOT DEKORACIJA Na vhodnem objektu se pojavlja več tipov dekoracije iz opek: Zidava je iz kvadrov, vzdolžnikov in veznikov. 03-7.3.1 Tip 1 - pas opek 03-7.3.2 Tip 2 - geometrični vzorec 03-7.3.3 Tip 3 - napis	Opeke so na splošno v dobrem stanju. Na nekaterih mes- tih prihaja do drobljenja materiala in vidni so madeži kot so izsoljevanje. Zelo pa so poškodovane t.i. črne opeke, saj se barvna plast lušči, praši in izginja.	OPEKE KOT DEKORACIJA - Fotodokumentacije pred, med in po posegu. - Odstranjevanje površinskih oblog. - Barvno dopolnjevanje oz. retuširanje. - Po potrebi rekonstrukcija barvnih plasti, ki so izginile. Le ta se naredi po izdelanem idejnem projektu in na osnovi dogovora s pristojno strokovno službo. - Utrjevanje, impregnacija, nanos zaščitnega sredstva.	 03-7.3.2 03-7.3.1  03-7.3.2 03-7.3.1  03-7.3.2  03-7.3.1 03-7.3.3 03-7.3.2		
FOTOGRAFIJA	FOTOGRAFIJA	FOTOGRAFIJA			
 03-7.3.2  03-7.3.1, 03-7.3.2, 03-7.3.3	 03-7.3.1, 03-7.3.2	 03-7.3.2			

NAROČNIK Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS		OBJEKT/LOKACIJA Nova Gorica - Rafutski park z vilo	EID 7917
PROJEKTANT		DEL OBJEKTA Vhodni objekt	
VODJA ENOTE		FAZA Konservatorsko restavratorski projekt	
NASILEC NAL.	MCons N. Jurgec Gurnick, udia		
VODJA SKLOPA	MCons N. Jurgec Gurnick, udia		
IZDELAL	MCons N. Jurgec Gurnick, udia	VSEBINA/NASLOV RISBE Opeka - okras iz opeke	DATUM oktober 2013
SODELAVCI			STRAN 4
ODG. KONS.	Mitja Mozetič, u.d.i.a., odgov. konservator	ZVKDS, OE Nova Gorica	

03-7			KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKE TEHNOLOGIJE																																								
03-7.5			BETON																																								
OPIS	STANJE	POSEG	OZNAČBA																																								
03-7.5.1 Kapiteli, 10 kosov 03-7.5.2 Velike konzole, 6 kosov 03-7.5.3 Male konzole, 30 kosov 03-7.5.4 Ornament, 4 kosi 03-7.5.5 Sklepnik, 2 kosa 03-7.5.6 Police, 4 kosi 03-7.5.7 Vaza, 2 kosa 03-7.5.8 Friz, 2 kosa, v dolžino merita okoli 4 m 03-7.5.9 Profiliran sims, 2 kosa, obkroža obod prizidka	Betonski elementi so v solidnem stanju. Potrebno bo zapolnjevanje manjših razpok in čiščenje oblog.	- Dokumentacija pred, med in po posegu. - Odstranjevanjes ekundarnih oblog. - Odstranjevanje oblog. - Zapolnjevanje stikov med elementi. - Sanacija razpok. - Lepljenje. - Domodeliranje. - Hidrofobna zaščita.																																									
FOTOGRAFIJA	FOTOGRAFIJA	FOTOGRAFIJA																																									
																																											
03-7.5.1 Kapiteli	03-7.5.2 Velike konzole	03-7.5.3 Male konzole	<table><tr><td colspan="2">NAROČNIK</td><td>OBJEKT/LOKACIJA</td><td>EID</td></tr><tr><td colspan="2">Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS</td><td>Nova Gorica - Rafutski park z vilo</td><td>7917</td></tr><tr><td>PROJEKTANT</td><td></td><td colspan="2">DEL OBJEKTA</td></tr><tr><td>VODJA ENOTE</td><td></td><td colspan="2">Vhodni objekt</td></tr><tr><td>NASILEC NAL.</td><td>MCons N. Jurgec Gurnick, udia</td><td colspan="2" rowspan="3">FAZA</td></tr><tr><td>VODJA SKLOPA</td><td>MCons N. Jurgec Gurnick, udia</td></tr><tr><td>IZDELAL</td><td>MCons N. Jurgec Gurnick, udia</td></tr><tr><td>SODELAVCI</td><td></td><td rowspan="3">VSEBINA/NASLOV RISBE</td><td>DATUM</td></tr><tr><td></td><td></td><td>oktober 2013</td></tr><tr><td></td><td></td><td>STRAN</td></tr><tr><td>ODG. KONS.</td><td>Mitja Mozetič, u.d.i.a., odgov. konservator</td><td>ZVKDS, OE Nova Gorica</td><td>5</td></tr></table>			NAROČNIK		OBJEKT/LOKACIJA	EID	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS		Nova Gorica - Rafutski park z vilo	7917	PROJEKTANT		DEL OBJEKTA		VODJA ENOTE		Vhodni objekt		NASILEC NAL.	MCons N. Jurgec Gurnick, udia	FAZA		VODJA SKLOPA	MCons N. Jurgec Gurnick, udia	IZDELAL	MCons N. Jurgec Gurnick, udia	SODELAVCI		VSEBINA/NASLOV RISBE	DATUM			oktober 2013			STRAN	ODG. KONS.	Mitja Mozetič, u.d.i.a., odgov. konservator	ZVKDS, OE Nova Gorica	5
NAROČNIK		OBJEKT/LOKACIJA	EID																																								
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS		Nova Gorica - Rafutski park z vilo	7917																																								
PROJEKTANT		DEL OBJEKTA																																									
VODJA ENOTE		Vhodni objekt																																									
NASILEC NAL.	MCons N. Jurgec Gurnick, udia	FAZA																																									
VODJA SKLOPA	MCons N. Jurgec Gurnick, udia																																										
IZDELAL	MCons N. Jurgec Gurnick, udia																																										
SODELAVCI		VSEBINA/NASLOV RISBE	DATUM																																								
			oktober 2013																																								
			STRAN																																								
ODG. KONS.	Mitja Mozetič, u.d.i.a., odgov. konservator	ZVKDS, OE Nova Gorica	5																																								

03-7			KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKE TEHNOLOGIJE																															
03-7.5			BETON																															
FOTOGRAFIJA	FOTOGRAFIJA	FOTOGRAFIJA	OZNAČBA																															
																																		
03-7.5.4 Ornament	03-7.5.5 Sklepnik	03-7.5.6 Police																																
FOTOGRAFIJA	FOTOGRAFIJA	FOTOGRAFIJA																																
			<table><tr><td colspan="2">NAROČNIK Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS</td><td>OBJEKT/LOKACIJA Nova Gorica - Rafutski park z vilo</td><td>EID 7917</td></tr><tr><td>PROJEKTANT</td><td></td><td colspan="2">DEL OBJEKTA Vhodni objekt</td></tr><tr><td>VODJA ENOTE</td><td></td><td colspan="2" rowspan="3">FAZA Konservatorsko restavratorski projekt</td></tr><tr><td>NASILEC NAL.</td><td>MCons N. Jurgec Gurnick, udia</td></tr><tr><td>VODJA SKLOPA</td><td>MCons N. Jurgec Gurnick, udia</td></tr><tr><td>IZDELAL</td><td>MCons N. Jurgec Gurnick, udia</td><td rowspan="3">VSEBINA/NASLOV RISBE Beton</td><td>DATUM oktober 2013</td></tr><tr><td>SODELAVCI</td><td></td><td rowspan="2">STRAN 6</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>ODG. KONS.</td><td>Mitja Mozetič, u.d.i.a., odgov. konservator</td><td>ZVKDS, OE Nova Gorica</td><td></td></tr></table>			NAROČNIK Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS		OBJEKT/LOKACIJA Nova Gorica - Rafutski park z vilo	EID 7917	PROJEKTANT		DEL OBJEKTA Vhodni objekt		VODJA ENOTE		FAZA Konservatorsko restavratorski projekt		NASILEC NAL.	MCons N. Jurgec Gurnick, udia	VODJA SKLOPA	MCons N. Jurgec Gurnick, udia	IZDELAL	MCons N. Jurgec Gurnick, udia	VSEBINA/NASLOV RISBE Beton	DATUM oktober 2013	SODELAVCI		STRAN 6			ODG. KONS.	Mitja Mozetič, u.d.i.a., odgov. konservator	ZVKDS, OE Nova Gorica	
NAROČNIK Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS		OBJEKT/LOKACIJA Nova Gorica - Rafutski park z vilo	EID 7917																															
PROJEKTANT		DEL OBJEKTA Vhodni objekt																																
VODJA ENOTE		FAZA Konservatorsko restavratorski projekt																																
NASILEC NAL.	MCons N. Jurgec Gurnick, udia																																	
VODJA SKLOPA	MCons N. Jurgec Gurnick, udia																																	
IZDELAL	MCons N. Jurgec Gurnick, udia	VSEBINA/NASLOV RISBE Beton	DATUM oktober 2013																															
SODELAVCI			STRAN 6																															
ODG. KONS.	Mitja Mozetič, u.d.i.a., odgov. konservator	ZVKDS, OE Nova Gorica																																
03-7.5.7 Vaza	03-7.5.8 Friz	03-7.5.9 Profiliran venec																																