VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*

Splošno:
- v vseh postavkah je zajeta dobava in montaža
- pred naročilom opreme je potrebno vse mere prilagoditi zgrajenemu stanju
- noge pohištva v prostorih z gumo prilagojene za mehko podlago

*Ponudnik mora za **vsak ponujen tipski izdelek** priložiti prospektni material iz katerega je razvidno kateri izdelek nudi za posamezno pozicijo. Kjer v tehnični dokumentaciji niso navedene barve in dekorji materialov, bodo le ti določeni skladno z zahtevami projektanta.*

MIZE- IGRALNICE

Mizne plošče morajo biti narejene iz vezane plošče debeline 24 mm, obojestransko oblepljene z ultrapasom MAX FUNDER 0073 F-H. Noge miz morajo biti okrogle fi 55 iz masivne lakirane bukovine s PVC čepi, ki preprečuje drsenje in ropot. Noge morajo biti v mizno ploščo pritrjene s PVC prirobnico (brez nosilnega venca), tako da je omogočen lažji dostopa pod mizi. Dimenzije in oblike miz so navedene v popisu. Mize morajo biti narejene skladno z normativom EN 1729.

M1.1	MIZA KVADRATNA OTROŠKA	65x65xh43
M1.2	MIZA KVADRATNA OTROŠKA	65x65xh53
M1.3	MIZA KVADRATNA OTROŠKA	65x65xh59
M2.1	MIZA PRAVOKOTNA OTROŠKA	130x65xh43
M2.2	MIZA PRAVOKOTNA OTROŠKA	130x65xh53
M2.3	MIZA PRAVOKOTNA OTROŠKA	130x65xh59
M3.1	MIZA TRAPEZNA OTROŠKA	130x65xh43
M3.2	MIZA TRAPEZNA OTROŠKA	130x65xh53
M3.3	MIZA TRAPEZNA OTROŠKA	130x65xh59
M4.1	MIZA OKROGLA OTROŠKA	Ø90xh43
M4.2	MIZA OKROGLA OTROŠKA	Ø90xh53
M4.3	MIZA OKROGLA OTROŠKA	Ø90xh59
M5.2	MIZA OKROGLA OTR. ZA MODELIRANJE	Ø130xh53

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*
	M6	MIZA PRAVOKOTNA ZA VZGOJITELJICO s predalom iz vezane plošče na ključ, dim. 30x40x10 cm	128x64xh76
	MP1	MIZA PREVIJALNA s polico	120x75xh85

Miza previjalna s polico mora biti izdelana v skladu s splošnim tehničnim opisom za omare v igralnicah.
Previjalna površina mora biti tapecirana v skaju.

	MP2	MIZA PREVIJALNA z omaro in izvlečnimi stopnicami + držalom za papir	120x75xh85

Miza previjalna z omaro mora biti izdelana v skladu s splošnim tehničnim opisom za omare v igralnicah.
Previjalna površina mora biti tapecirana v skaju.

	KOR	OMARA S KERROCK KORITOM za umivanje dojenčkov	85x66xh85

Omara s koritom mora biti izdelana v skladu s splošnim tehničnim opisom za omare v igralnicah.
Korito je v kerrocku.

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*

MIZE- OSTALI PROSTORI

Mize-pisarne
Podnožje miz mora biti sestavljeno iz kovinskih koničnih nog premera 20/40 mm debeline 2mm, ki so preko visokotlačnih litih aluminjastih rok pritrjene na kovinski okvir narejen iz cevi profila 50x30 mm debeline 2mm. Podnožja morajo biti površinsko obdelana s prašnim barvanjem. Vsi leseni deli morajo biti izdelani iz 18 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo, zaključeni z ABS robovi. Noge morajo imeti fino nastavitev višine.
Miza-kuhinja
Leseni del prevlečen z ultrapasom
Vse barve po izbiri projektanta

M7	MIZA KVADRATNA miza v kuhinji	70x70xh75
M8	MIZA PISARNIŠKA	120x80xh75
M9	MIZA PISARNIŠKA	140x80xh75

MK	MIZICA KLUBSKA	60x60xh60

STOLI - IGRALNICE

Stoli morajo biti leseni, ogrodje iz okroglih palic. Noge morajo imeti PVC čepe, ki preprečujejo drsenje in ropot. Sedalo in naslon morata biti izdelana iz vezane plošče, s prezračevalnimi režami.. Dimenzije stolov so navedene v popisu. Stoli morajo biti narejene skladno z normativi EN 1729

ST1	STOLČEK Z ROKONASLONI OTROŠKI stolček kocka, višina sedeža 16/21 cm	33x31xh36

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*
	ST2	STOL PALIČNI OTROŠKI	34x32xh31/60
	ST3	STOL PALIČNI OTROŠKI	38x35xh35/66

	ST4	STOL ZA VZGOJITELJICO anatomski, nakladalni	44x47xh46/83

STOLI - OSTALI PROSTORI

	ST5	STOL KONFERENČNI kovinsko sivo ogrodje, sedalo in naslon tapecirana - mikrofibra	

	ST6	STOL PISARNIŠKI NA KOLESIH sinhro mehanizem, krom podnožje, sedalo tapecirano mikrofibra, naslon mreža v kovinskem okvirju	

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*

FOT FOTELJ 90x70xh68

POSTELJE

POSTELJA OTROŠKA Z OGRAJO IN VZMETNICO

Postelje z ograjo so izdelane iz masivnega lesa in so na vrtljivih kolesih z zavorami. Stranice so po višini nastavljive in zgoraj zaščitene z oblogo odporno na grizenje

POST POSTELJA OTROŠKA 120x60xh85
VZMET VZMETNICA ZA OTROŠKO POSTELJO

PREDALNIKI

PR PREDALNIK NA KOLESIH 42x60xh62
pisarniški, opis enako kot ostala pisarniška oprema

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*

OMARE

OMARE - IGRALNICE in prostori za otroke

Omare morajo biti na okrgloih nogah debeline fi 55 mm (razen viseče) iz lakirane masivne bukovine ali reciklirane plastike s PVC regulacijskimi nogami premera 40 mm. Vertikalni elementi korpusov morajo biti izdelani iz obojestransko oplemenitene iverne plošče debeline 22 mm dekor svetla bukovina. Police in strop morajo biti izdelani iz obojestransko oplemenitene iverne plošče (barva kot mizne plošče), debelina 18 mm. Vrata in dno omar mora biti izdelan iz vezane plošče (zaradi nosilnosti) debeline 18 mm, obojestransko oplemeniteno z ultrapasom. Police morajo biti v omaro vpete tako, da jih otroci ne morejo odstraniti, in imajo možnost regulacije po višini. Vsi robovi (tudi robovi na vratih in hrbtnem delu omar) morajo biti oblepljeni z zaokroženimi bukovimi masivnimi nalimki. Vrata omar morajo biti vgrezna (s sprednje strani vidni rob korpusa) in morajo biti izdelane iz vezane plošče, oplemenitene z ultrapasom v barvi po izboru projektanta. Tečaji omar morajo omogočati odpiranje vrat najmanj za 180°. Ročaji morajo biti ergonomsko oblikovani iz bukovega lesa ali reciklirane plastike.
Omare morajo imeti ključavnice, če je tako zahtevano v popisu. Omare morajo biti narejene skladno z normativi EN 14073-2, EN 14073-3 in EN 14074
Ponudnik mora za omare k ponudbi priložiti prospekt ali tehnično skico ponujenih omar, ter ustrezen certifikat , ki dokazuje skladnost materialov z zahtevanimi standardi

OMARE VISOKE - IGRALNICE in prostori za otroke

OVL1	OMARA ZA LEŽALNIKE PVC (15) za 15 ležalnikov	140x60xh190
OVL2	OMARA ZA LEŽALNIKE PVC (22) za 22 ležalnikov	140x60xh190
OVL3	OMARA ZA LEŽALNIKE PVC (25) za 25 ležalnikov	140x60xh190

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*
	LEZ	LEŽALNIK PVC	130x50xh15

	KOL	KOLESA ZA LEŽALNIK	
	OV1	OMARA VISOKA	105x41xh190
		omara visoka zgoraj vrata, spodaj odprte police	105x41xh190

	OV2	OMARA VISOKA S POLICAMI 7 kom nastavljivih polic	45x35xh250
	NOVL	NASTAVEK ZA OMARO ZA LEŽALNIKE	140x60xh58
	NOV1	NASTAVEK ZA OMARO OV1	105x41xh58
	OAV	OMARA ZA AV APARATE, NA KOLESIH	120x58xh200

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*

OMARE VISEČE - IGRALNICE in prostori za otroke

VO1 OMARA VISEČA ODPRTA 80x30xh70

VO2 OMARA VISEČA ODPRTA 60x30xh70

OMARE NIZKE - IGRALNICE in prostori za otroke

ON1 OMARICA ODPRTA S POLICAMI 105x41xh70

ON2 OMARA NIZKA ODPRTA S POLICAMI 105x41xh100

ON3 OMARICA ODPRTA S 6 PREKATI 105x41xh70

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*
	ON4	OMARA NIZKA ODPRTA Z 9 PREKATI	105x41xh100

	ON5	OMARA NIZKA ODPRTA S 15 PREKATI	105x41xh100

	ON6	OMARA NIZKA ODPRTA S 5 PREKATI IN 2 POLICAMA	105x41xh100

	ONP1	OMARICA PODSTAVEK ODPRTA	105x41xh40

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*
	ONP2	OMARICA PODSTAVEK ODPRTA s tremi prekati	105x41xh40

	NAS1	NASTAVEK ZA GLEDALIŠČE	105x12xh90

	NAS2	NASTAVEK ZA KNJIGE	105x41xh16

	NAS3	NASTAVEK STOJNICA	105x50xh90

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*

OK OMARA ZA KAHLICE 120x30xh100
obod omare skladno s splošnim opisom,
police inox korito viš. 2cm

VOZIČKI - IGRALNICE in prostori za otroke

Vsi vozički morajo biti izdelani iz vodoodporne lakirane vezane plošč.

VOZ1 VOZIČEK SLIKARSKI 85x50xh62
nosilec lončkov 50x30xh8
ročaj za voziček 40x3xh

VOZ2 VOZIČEK ZA KNJIGE 85x50xh62

VOZ3 VOZIČEK ZA IGRO Z VODO 100x67xh58

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*
	VOZ4	*VOZIČEK VEČNAMENSKI*	85x50xh62

	VOZ5	*VOZIČEK ZABOJČEK ZA KNJIGE*	60x60xh60

	VOZ6	*VOZIČEK ZA ZOBNE ŠČETKE* skupaj z 12 kozarcl za zobne ščetke	75x35xh62

KOTIČKI IGRALNICE

Obodi kotičkov morajo biti iz oplemenitene iverice z masivnimi robovi. Nadgradnje in dekorativni elementi so iz lakirane vezane plošče, ličnice vrat in predalov pa iz vezane plošče oplemenitene z ultrapasom. Noge in ročaji so iz masivne bukovine, zavese pa iz negorljivih tkanin. Prosojni deli vrat so iz pleksi stekla.

KO1.1	KOTIČEK KUHINJA Z NAPO	85x41xh54/110
KO1.2	KOTIČEK KUHINJA Z NAPO	85x41xh62/118

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*
	KO2.1	KOTIČEK POMIVALNI Z OKNOM	85x41xh54/110
	KO2.2	KOTIČEK POMIVALNI Z OKNOM	85x41xh62/118

	KO3.2	KOTIČEK PREVIJALNICA	85x41xh62/118

	KO4.1	KOTIČEK KOTNI ELEMENT	48x48xh54
	KO4.2	KOTIČEK KOTNI ELEMENT	48x48xh62

ZABOJČKI

	ZAB1	ZABOJČEK NA KOLESIH	49x38xh26
		izdelan iz lakirane vezane plošče deb.15mm	

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*

DVOSEDI, BLAZINE

Dvised in tabure izdelani iz trde pene oblečene v negorljivi skaj

DV1	DVOSED	70x48xh25/50
DV2	DVOSED	100x60xh32/60

TAB1	TABURE	Ø40xh25
TAB2	TABURE	Ø60xh32

BLAZ	BLAZINA TELOVADNA blazina telovadna zložljiva, jedro pena, prevleka negorljivi skaj	105x210xh5

IGRALA

MOST	MOSTIČEK S STOPNICAMI	160x45xh80

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*

GARDEROBNE OMARE - prostori za otroke

1 STAROSTNO OBDOBJE

Garderobe so zaprtega tipa. Narejene morajo biti na isti način in iz enakih materialov kot so omare v igralnicah. V notranjosti ima vsak boks dve polici in PVC obešalni kljukici. Ročaji omar so PVC bunkice v barvi po izboru projektanta. Omara mora biti na kovinskih okroglih regualacijskih nogicah višine 8 cm.

2 STAROSTNO OBDOBJE

Garderobe so odprtega tipa s klopco in polico za čevlje. Izdelane morajo biti v istem stilu in iz enakih materialov kot omare v igralnicah. Vložek s prekati (pregrade za potrebščine) mora biti izdelan iz lužene in lakirane vezane plošče. Podstavki za čevlje morajo biti iz inox pločevine in inox žične mreže.

Vsi nastavki so narejeni iz lužene in lakirane vezane plošče.

OG1	STOJALO GARDEROBNO 8 MEST	120x42xh139
	vložek 8 prekatov za stojalo garderobno	116x17xh17
	podstavek za čevlje inox	112x35xh2

OG2	STOJALO GARDEROBNO 6 MEST	90,5x42xh139
	vložek 6 prekatov za stojalo garderobno	86,5x17xh17
	podstavek za čevlje inox	82x35xh2

NAG1 NASTAVEK OKRASNI SONCE

NAG2 NASTAVEK OKRASNI RIBA



VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*

NAG3 NASTAVEK OKRASNI RAČKA



OGP1 GARDEROBNA OMARA Z 12 PREKATI 100x42xh170

OGP2 GARDEROBNA OMARA Z 9 PREKATI 70x42xh170

OMARE - ostali prostori

OSTALE OMARE V SERVISNIH PROSTORIH IN GARDEROBNE OMARE ZA ZAPOSLENE
Omare morajo biti na podnožju iz vodoodporne vezane plošče. Ohišja omar morajo biti iz obojestransko oplemenitene iverne plošče, barva svetla bukovina, debelina 18 mm in morajo imeti dodatno pokrivno ploščo. Vrata omar morajo biti iz obojestransko oplemenitene iverne plošče v barvi po izboru projektanta. Vsi robovi morajo biti obrobljeni z ABS nalimki debeline 2 mm. Tečaji morajo omogočati 270° odpiranje vrat. Ročaji morajo biti PVC v barvi po izboru projektanta. Vsa vrata se morajo zaklepati s trozaporno ključavnico.
Omare morajo ustrezati standardu: SIST EN 14749
Ponudnik mora za te omare k ponudbi priložiti prospekt ali tehnično skico ponujenih omar, ter ustrezen certifikat, ki dokazuje skladnost z zahtevanimi standardi

OMARE (IN PREDALNIKI) V KABINETU IN PISARNI OSEBJA
Strop in dno omar mora biti iz oplemenitene iverice debeline 25 mm, ostalo pa iz iverice 18 mm (tudi hrbtišče). Vsi robovi moarajo biti oblepljeni z ABS robom 2 mm (tudi s hrbtne strani). Vrata in ličnice predalnikov so vgrezni, tako da se vidijo robovi korpusov. Omare mrajo biti na okroglih regulacijskih nogicah, predalniki pa na sivih kolesih. Steklena vrata omar morajo biti iz kaljenega stekla in vgrajena v aluminijastem okvirju
Vse kot npr. Program Spyn-e ali podobno.
Ponudnik mora za pisarniško opremo k ponudbi priložiti prospekt ali tehnične skice ponujene opreme

OMARE PO NAROČILU
Enake kot omare v igralnicah

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*

OMARE VISOKE - OSTALI PROSTORI

OEL	OMARA VISOKA Z VRATI omara izdelana po naročilu, za zaščito elektro omar v avli pritličja pod stopnicami, opremljena z dvokrilnimi vrati viš. 200cm, s ključavnico, ključavnica na višini 130cm, perforirana za prezračevanje	146x55xh217 do 278
OCK	OMARA ČAJNA KUHINJA omara s čajno kuhinjo z vgradnimi aparati, polovična steklokeramična plošča, hladilnik podpultni, enojno korito, pipa	120x60xh200

OV3	OMARA VISOKA ZBORNIČNA - 8 VRAT	90x42xh200

OV4	OMARA VISOKA POLNA + ZASTEKLJENA	80x42xh200

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*
	OV5	OMARA VISOKA POLNA + POLICE	80x42xh200
	OV6	OMARA SREDNJA ZASTEKLJENA	80x42xh133
	OV7	OMARA VISOKA ODPRTA S POLICAMI	90x40xh200
	NOV7	NASTAVEK ZA OV7 ODPRT S POLICAMI	90x40xh60
	OV8	OMARA VISOKA ODPRTA S POLICAMI	90x58xh200
	NOV8	NASTAVEK ZA OV8 ODPRT S POLICAMI	90x58xh60
		OMARE NIZKE - OSTALI PROSTORI	
	ON7	OMARA NIZKA ZAPRTA	80x42xh75
	ON8	OMARA NIZKA ODPRTA S POLICAMI	80x42xh75
		GARDEROBNE OMARE - OSTALI PROSTORI	
	OG3	OMARA GARDEROBNA TRIPREKATNA vsak prekat ima spodaj in zgoraj polico, pod zgornjo polico obešalni drog, na dnu inox podstavek za čevlje	90x50xh190

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*

POLICE

POLICE - OSTALI PROSTORI

PO1	LESENA POLICA polica kot pokrov niše za gasilne aparate, obdelava enako kot okenske police	73x28xh4
PO2	INOX POLICA v kuhinji	120x30
PO3	INOX POLICA v kuhinji	90x30
NB	NOSILEC ZA BRISAČE KONZOLNI (kuh)	

TABLE, PANOJI, OGLEDALA

OGL	OGLEDALO stensko v masivnem okvirju, z varnostno folijo	127x97

SOP	STENSKA OPORA	200x15

TP1	PANO PLUTA v lesenem okvirju	120X90

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*
	TP2	TABLA PLUTA v alu okvirju	120X120
	TB1	TABLA BELA MAGNETNA	120x90
	TB2	TABLA BELA MAGNETNA z držalom za flomastre	120x120

ZAŠČITE RADIJATORJEV

Zaščita radiatorjev je izdelana iz lakirane vezane plošče. Omogočen je dostop do ventila za odpiranje in zapiranje radiatorja. Sprednji del zaščite je perforiran in snemljiv. Zgornji del zaščite ima prezračevalno rešetko

ZR1	ZAŠČITA RADIJATORJEV	rad. 90x90
ZR2	ZAŠČITA RADIJATORJEV	rad. 40x60
ZR3	ZAŠČITA RADIJATORJEV	rad. 60x60
ZR4	ZAŠČITA RADIJATORJEV	rad. 100x90

LETVE, OBLOGE

KL1	KOTNA LETEV za zaščito vogalov zidov, iz masivnega lesa deb. 1,2cm, z zaobljenimi robovi	6x6xh120
KL2	KOTNA LETEV za zaščito vogalov zidov, iz masivnega lesa deb. 1,2cm, z zaobljenimi robovi	6x6xh46
OBL1	STENSKA LESENA OBLOGA za zaščito zidov vetrolova, iz masivnega lesa deb. 1,2cm, z zaobljenimi robovi	h120
OBL2	STENSKA LESENA OBLOGA za zaščito zidov vetrolova, iz masivnega lesa deb. 1,2cm, z zaobljenimi robovi	h46

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*

OBEŠALNIKI

OB OBEŠALNIK
stojalo garderobno kovinsko prostostoječe

KOŠI

KS KOŠ ZA SMETI — Ø25
kovinski, perforiran

KD KOŠ ZA DEŽNIKE — Ø25
kovinski, perforiran

KP1 KOŠ PVC ZA SMETI — 28x26xh40/50
z nihajnim pokrovom

KP2 KOŠ PVC ZA PLENICE

KP3 KOŠ PVC MALI
za odpadke, s pokrovom, mali

PREDPRAŽNIKI

GP1 GUMIJASTI PREDPRAŽNIK PREMIČNI — 150x80

GP2 GUMIJASTI PREDPRAŽNIK PREMIČNI — 80x60

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*

KLOPI

KLO1 KLOP — 90x33xh29
enake obdelave kot otroški stoli v igralnicah

KLO2 KLOP — 120x40xh42
iz vezane plošče, zgornji del prevlečen z ultrapasom

KLO3 MIZA ZUNANJA S KLOPMI — 117x125xh51
Vse izdelano iz impregniranega masivnega lesa

REGALI KOVINSKI

R1 REGAL KOVINSKI — 100x60xh240
s 6 policami

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*

DODATNA OPREMA

PSTR PRALNI STROJ
pralni stroj, energijski razred A, polnitev 6kg, učinek pranja A, aqua stop, prednastavitev začetka delovanja, število obratov centrifuge 1400, tiho delovanje, samodejno uravnavanje količine vode

SSTR SUŠILNI STROJ
kondenzacijski sušilni stroj, velika vrata,polnitev 6kg, boben iz nerjaveče pločevine, zakasnitev začetka sušenja

STENSKA URA

stenska ura z arabskimi razločnimi številkami

OZNAKA NA VRATIH — 20x50
figura, kromirana na ustreznih pritrdilih, polkrožno zaobljena

OZNAKA NA VRATIH MALA
tekst, kromirana na ustreznih pritrdilih

TABLA — 150x80
tabla alucobond pritrjena z ustreznim materialom na ulično fasado objekta, s printanim napisom in znakom vrtca

RAČUNALNIK
namizni računalnik s Slo tipkovnico in miško - Intel Core i5-650 (3,2GHz), RAM 4 GB, HD 500 GB

MONITOR
monitor LCD 55cm, resolucija 1920x1080

MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA
all-in-one - print, scan, copy, fax, print za format A4

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*

OPREMA VEČNAMENSKEGA PROSTORA

Komplet oprema večnamenskega prostora je v popisu opreme. V tej prilogi so prikazane določene postavke (po številkah)
Ponudnik mora v ceno opreme vključiti tudi izobraževanje strokovnih delavcev vrtca, za uporabo posameznih elementov opreme v večnamenskem prostoru in sicer 10 pedagoških ur.
Izobraževanje lahko izvaja univerzitetni predavatelj primerne stroke.
Ponudnik mora za opremo dostaviti tudi ustrezna tehnološko didaktična navodila v slovenskem jeziku.
Ponudnik mora opremo pokazati v določenem času od poziva.

8

SESTAVLJIVI RAVNOTEŽNI SET - Sestavljivi ravnotežni set se mora poljubno sestavljati.
Sestavljen naj bo iz:
• »otočki«, 2 kos
• »most«, 2 kos
• »reka«, (18 kos dolgi + 3 kos kratki)




9

RAVNOTEŽNI KROŽNIK IN RAVNOTEŽNA DESKA KOMPLET - Ravnotežni krožnik mora biti premera 40 cm. Ravnotežna deska dimenzij 60x15xh do 12 cm. Omogočati mora razvijanje ravnotežja v smeri naprej, nazaj in bočni smeri.
• krožnik, 1 kos
• deska, 1 kos

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*

40

ŠVEDSKE SKRINJE, KLOPI IN RAVNOTEŽNE GREDICE KOMPLET
• Skrinjica 3 delna, 70x50xh40cm, 2 kosa
• Skrinja 3 delna/prevozna, 100x50xh70cm, 1kos
• Klop 2 m, 4 kos
• Komplet ravnotežnih gredic 2 kos z didaktično grafiko - s povezovalno ploščo, dolžina 200cm, pri višini 15cm je širina 13cm. Pri višini 18cm je širina 10cm

52

TALNE OZNAČBE - Morajo biti protidrsne, maksimalne višine ob robovih 3 mm in v sredini do 5 mm, vidnih barv z možnostjo enostavnega vzdrževanja. So v dveh barvah in posebej črte in vogali ter roke in noge, v drugi barvi leve in desne. Komplet mora vsebovati:
• 1. 2 x 10 kos noge (rum. in modre barve), 20 kos
• 2. 2 x 10 kos roke (rum. in modre barve), 20 kos
• 3. 2 x 10 kos črte (rum. in modre barve), 20 kos
• 4. 2 x 2 kos vogali (rum. in modre barve), 4 kos
• 5. 10 kos – polkrožne oranžne črte, 10 kos

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*

62

TOČKOVNA VEŠALA NA STROPNI KONSTRUKCIJI - Omogočajo naj brezstopenjsko nastavitev vešala po višini z varnostnim karabinom. Mehanizem je dvojno varovan. Karabina ni potrebno vleči ampak se samodejno spusti k tlom. Komplet mora vsebovati:
• Točkovno vešalo – strop, 3 kos
• Nosilec ŠTOPERJEV / 3, 1 kos
• ŠTOPER MEHANIZEM 1/3, 1 kos
• Kotno ležišče vrvi, 1 kos
• Vrvi Ø=11 mm, 3 kos
• Karabin varnostni, 3 kos
• Obtežitev vrvi -1,3 kg, 3 kos
v ceni zajeto tudi - kovinski distančniki zavarjeni na že vgrajene ploščice v AB plošči (višinska razlika - spuščen strop 20cm)

63

PLEZALNA VRV - Razmik vozlov naj bo 10 cm. Debelina vrvi je max. 30 mm in je pletena tako, da je lahko upogibljiva

64

VISEČI KROGI - Brezstopenjska nastavitev višine, premer držala max 25 mm.

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*
65		MORNARSKA LESTEV - Je iz nosilne vrvi in nosilnih prečk iz plastike ali lesa. Prečke so v razmaku največ 15 cm, premera največ 25 mm.	
			
66		GUGALO - KROŽNIK - Sredica krožnika je iz vezane plošče tapicirane v umetno usnje pod katerim je poliuretanska pena. Krožnik je premera od 20 - 30 cm, vrv je debeline največ 30 mm in je lahko upogibljiva, krožnik ima mehko prevleko	
67		VISEČA PLEZALNA MREŽA Z DROGOM - Premer vrvi do 25 mm. Okna so velikosti 20x20 cm. Mreža je skupne velikosti 180-200x180-200 cm. Drog plezalne mreže l=2m, 1 kos	
		Plezalna mreža, 1 kos	200xh200
			

VRTEC JULKA PAVLETIČ SOLKAN
SEZNAM IN OPIS OPREME

Z.št.	*Šifra*	*Opis*	*Dim (cm)*

70

PLEZALNA STENA - Stena naj omogočanje plezanje tudi po steni ali v kombinaciji z oprimki. Podlaga naj bo rahlo hrapava in varna brez ostrih delov. Velikost stene je 3x2m, pod katero so vranostne blazine L450, Š200, V20cm. Izveden preklopom pod kotom 45 stopinj in zaščiteni s snemljivim povezovalnim trakom.
• vključuje naj prekrivno cerado za blazine